




ALTRAD BAUMANN

ProfiTech Fasádní lešení

Lešení skutečných profesionálů.

 Bautechnik
  Baumaschinen
  Gerüsttechnik
  Lagertechnik



Kdo pracuje s lešením, ví přesně co je důležité. Kvalita, bezpečnost, cenová dostupnost, velmi krátká doba dodání a dovoz přímo na staveniště po celé Evropě a to zcela zdarma.

ALTRAD BAUMANN se snaží vyhovět všem vašim přáním a vy dostanete to, co opravdu potřebujete. Vysoce kvalitní a profesionální produkty, které ulehčí a zrychlí vaši práci a to při vynaložení minimálních nákladů. Kvalitní a rychlý servis je pro nás samozřejmostí.

Veškeré zde uvedené ceny se rozumí bez DPH.



Detail upínacího systému



ALTRAD BAUMANN GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim
 Tel.: +420 777337215 | Fax: +420 566567967
 Internet: www.altradbaumann.de | Mail: info@altradbaumann.de
 Internet: www.altradbaumann.at | Mail: info@altradbaumann.at
 Internet: www.altradbaumann.ch | Mail: info@altradbaumann.ch
 Internet: www.altradbaumann.cz | Mail: info@altradbaumann.cz

Tyto snímky neukazují kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci. Z bezpečně technického ohledu jsme změnili tyto případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.

Stav 02/06



Více výhod - méně nákladů !
ProfiTech, fasádní lešení ALTRAD BAUMANN.



Výhoda **1**
Nový narážecí systém zábradlí
zabrání vypadnutí zábradlí a
případnému zranění.



S 30ti letými zkušenostmi je firma ALTRAD BAUMANN
naprostou špičku v oboru.

Kdo pracuje s lešením,ví přesně co je pro něj důležité a
rozhodující.
S ALTRAD BAUMANN vždy dosáhnete nejvyšší rychlosti a
bezpečnosti na vaší stavbě a to s minimem vynaložených nákladů.
Systémy odpovídají platným normám a vysokým požadavkům
Německého institutu pro stavební techniku v Berlíně.
Registrační číslo
Alu 7-8.1-997
Ocel 7-8.1-215
Veškerá naše výroba je certifikována dle DIN ISO 9001



Sada lešení ProfiTech
v provedení žárově pozinkovaná ocel S 73 / 3,07 m.



Délka polí 3,07 m / ca. 101 m²
podle DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Podle předpisů o lešení do DIN 4420

Artikl	Počet kusů	Art.-Nr.	Cena Kč
--------	------------	----------	------------

Délka polí 3,07 m / ca. 101 m²



Sada lešení s kombi podlahou 23 15 30 (okopové desky 15 cm)	142 506 Kč
skládá se z :	
paleta na stavěcí rámy	1x 82 44 00
paleta na podlahy	1x 82 43 00
stavěcí rámy ocel	15 x 28 16 20
vřetenová noha 20 cm	10 x ABSOG 5 90 06
kombi podlahy	9 x 49 11 30
kombi podlahy + žebřík	3 x 49 23 30
jednoduché zábradlí	27 x AB 20 21 66
dvojitě boční zábradlí	4 x AB 20 22 13
okopové desky	12 x AB 20 52 93
krajní okopové desky	6 x AB 20 53 12
diagonální vzpěra	3 x 28 47 30
horizontální vzpěra	1 x 28 38 30
zábradlový sloupek ocel	3 x 28 20 07
koncové zábradlí ocel	2 x 28 33 07
rychlo kotva	10 x 28 66 06
normální spojka	10 x ABKUP 1 00 11



Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.

Sada lešení s ocel. podlahkami 23 14 30 (okopové desky 15 cm)	142 101 Kč
skládá se z :	
paleta na stavěcí rámy	1x 82 44 00
paleta na podlahy	1x 82 43 00
stavěcí rámy ocel	15 x 28 16 20
vřetenová noha 20 cm	10 x ABSOG 5 90 06
ocelové podlahy	18 x 49 14 30
kombi podlahy + žebřík	3 x 49 23 30
jednoduché zábradlí	27 x AB 20 21 66
dvojitě boční zábradlí	4 x AB 20 22 13
okopové desky	12 x AB 20 52 93
krajní okopové desky	6 x AB 20 53 12
diagonální vzpěra	3 x 28 47 30
horizontální vzpěra	1 x 28 38 30
zábradlový sloupek ocel	3 x 28 20 07
koncové zábradlí ocel	2 x 28 33 07
rychlo kotva	10 x 28 66 06
normální spojka	10 x ABKUP 1 00 11

Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.



Sada lešení ProfiTech
v provedení žárově pozinkovaná ocel S 73 / 2,57 m.



Délka polí 2,57 m / ca. 85 m²
podle DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Podle předpisů o lešení do DIN 4420

Artikl	Počet kusů	Art.-Nr.	Cena Kč
--------	------------	----------	------------

Délka polí 2,57 m / ca. 85 m²

Sada lešení s kombi podlahou		23 15 25 (okopové desky 15 cm)	131901 Kč
skládá se z :			
paleta na stavěcí rámy	1 x	82 44 00	
paleta na podlážky	1 x	82 43 00	
stavěcí rámy ocel	15 x	28 16 20	
vřetenová noha 20 cm	10 x	ABSOG 5 90 06	
kombi podlážky	9 x	49 11 25	
kombi podlážky + žebřík	3 x	49 23 25	
jednoduché zábradlí	27 x	AB 20 21 65	
dvojitě boční zábradlí	4 x	AB 20 22 13	
okopové desky	12 x	AB 20 52 92	
krajní okopové desky	6 x	AB 20 53 12	
diagonální vzpěra	3 x	28 47 25	
horizontální vzpěra	1 x	28 38 25	
zábradlový sloupek	3 x	28 20 07	
koncové zábradlí	2 x	28 33 07	
rychlo kotva	8 x	28 66 06	
normální spojka	8 x	ABKUP 1 00 11	

Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.

Sada lešení s ocel. podlážkami		23 14 25 (okopové desky 15 cm)	132846 Kč
skládá se z :			
paleta na stavěcí rámy	1 x	82 44 00	
paleta na podlážky	1 x	82 43 00	
stavěcí rámy ocel	15 x	28 16 20	
vřetenová noha 20 cm	10 x	ABSOG 5 90 06	
ocelové podlážky	18 x	49 14 25	
kombi podlážky + žebřík	3 x	49 23 25	
jednoduché zábradlí	27 x	AB 20 21 65	
dvojitě boční zábradlí	4 x	AB 20 22 13	
okopové desky	12 x	AB 20 52 92	
krajní okopové desky	6 x	AB 20 53 12	
diagonální vzpěra	3 x	28 47 25	
horizontální vzpěra	1 x	28 38 25	
zábradlový sloupek	3 x	28 20 07	
koncové zábradlí	2 x	28 33 07	
rychlo kotva	8 x	28 66 06	
normální spojka	8 x	ABKUP 1 00 11	

Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.

Výhoda 2

Také montáž diagonální vzpěry je velmi rychlá a snadná a ihned zajistí pevnost a tuhost celého lešení.

Výhoda 3

Závěsné háky jsou výměnné takže při jeho zničení nemusíte vyhodit podlážku.

Výhoda 4

Lze použít i na střechy.

Obsah:

Výhody našeho systému	strana 2-7	Vzpěry a spojky	strana 15
Stavěcí rámy	strana 8	Příslušenství	strana 16-18
Odkoky, průchozí rámy, stavěcí nohy	strana 9	Schodiště k fasádnímu lešení	strana 19-20
Lešenářské podlahy	strana 10-11	Lešenářské sítě a plachty	strana 21-22
Lešenářské podlahy s průlezem	strana 12	Lešenářské sítě a střešní lešení	strana 23
Zábradlí a zábradlové sloupky	strana 13-14	Pojízdné lešení	strana 24-25
Okopové desky	strana 14	Lešenářské palety	strana 26-27
		Sady lešení ocel a ALU	strana 28-31



ALTRAD BAUMANN ProfiTech v praxi:
Kdo pracuje s lešením,ví přesně co je pro něj důležité a rozhodující.



Sada lešení ProfiTech
provedení hliník A 73.



Délka polí 2,57 m / ca. 85 m²
Délka polí 3,07 m / ca. 101 m²
podle DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Podle předpisů o lešení do DIN 4420

Artikl	Počet kusů	Art.-Nr.	Cena Kč
--------	------------	----------	---------

Délka polí 2,57 m / ca. 85 m²

Sada lešení s kombi podlahou	23 12 25	(okopové desky 15 cm)	146 514 Kč
skládá se z :			
paleta na stavěcí rámy	1 x	82 44 00	
paleta na podlahy	1 x	82 43 00	
stavěcí rámy ALU	15 x	28 22 20	
vřetenová noha 20 cm	10 x	ABSOG 5 90 06	
kombi podlahy	9 x	49 11 25	
kombi podlahy + žebřík	3 x	49 23 25	
jednoduché zábradlí	27 x	AB 20 21 65	
dvojitě boční zábradlí	4 x	AB 20 22 13	
okopové desky	12 x	AB 20 52 92	
krajní okopové desky	6 x	AB 20 53 12	
diagonální vzpěra	3 x	28 47 25	
horizontální vzpěra	1 x	28 38 25	
zábradlový sloupek ALU	3 x	28 70 07	
koncové zábradlí ALU	2 x	28 81 07	
rychlo kotva	8 x	28 66 06	
normální spojka	8 x	ABKUP 1 00 11	

Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.

Délka polí 3,07 m / ca. 101 m²

Sada lešení s kombi podlahou	23 12 30	(okopové desky 15 cm)	157119 Kč
skládá se z :			
paleta na stavěcí rámy	1 x	82 44 00	
paleta na podlahy	1 x	82 43 00	
stavěcí rámy ALU	15 x	28 22 20	
vřetenová noha 20 cm	10 x	ABSOG 5 90 06	
kombi podlahy	9 x	49 11 30	
kombi podlahy + žebřík	3 x	49 23 30	
jednoduché zábradlí	27 x	AB 20 21 66	
dvojitě boční zábradlí	4 x	AB 20 22 13	
okopové desky	12 x	AB 20 52 93	
krajní okopové desky	6 x	AB 20 53 12	
diagonální vzpěra	3 x	28 47 30	
horizontální vzpěra	1 x	28 38 30	
zábradlový sloupek ALU	3 x	28 70 07	
koncové zábradlí ALU	2 x	28 81 07	
rychlo kotva	10 x	28 66 06	
normální spojka	10 x	ABKUP 1 00 11	

Pro bližší informace a ceny prosím kontaktujte našeho zástupce.



Usnadníme vám vaše rozhodování: uděláme vám sadu lešení ProfiTech v hliníku nebo v oceli.



PROFITECH A 73 + S 73

Systémové uspořádání a skladování lešení na minimální ploše. Lešenířské palety splňují vysoké nároky na přesnost a pevnost. Zajistí bezpečné a přehledné skladování, inventurizaci a jakoukoliv další manipulaci. Zvýší kapacitu vašeho skladu a vám se již nikdy nestane...
“kam jsem dal ty spojky ?!”


ALTRAD BAUMANN ProfiTech v detailu:




Dostatečná velikost otvoru ve styčnickovém plechu umožní dodatečné upevnění např. spojky a to i přesto, že v něm je již uložena diagonála.



Zámky zábradlí s integrovaným vlnitým plechem se starají o vysokou pevnost a bezpečnost zábradlí. Stačí jen nasadit zábradlí, klepnout kladívkem a je hotovo.



Všechny žebříky, které jsou integrovány na kombi podlázkách s výlezem jsou osazeny kolečky, která zamezí ničení a deformaci podlažek.




Žebřík se dá bez sebemenšího problému odjistit i ze zhora.

ALTRAD BAUMANN Profitech fasádní lešení: to jsou detaily ověřené tvrdou praxí a oceňované řadou stavebních odborníků v celé Evropě.





ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Kvalita a jistota, se kterou můžete počítat.



Poškozený úchyt lze bez problému vyměnit což ušetří vaše náklady.

Dodatečným vyztužením jsme udělali kombi podlážky ještě pevnější a odolnější.Ocelové podlážky jsou také vybaveny výztuhou, která zabrání jejich prohýbání a kroucení. Všechny typy podlažek jsou vyrobeny jako protiskluzové.



ALU přemostění






Další důvod pro ALTRAD BAUMANN: dokonalé řešení transportu a skladování.

S našimi modulovými paletami a s našimi paletami na lešení je pro vás skladování a transport lešení hračkou.





ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Lešenářské palety.









Artikl	Art.-Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
(vnější rozměry)					
Paleta pro S 73 nebo A 73					
Standardní rámy					
pozink	5 82 43 01 00	1,58/1,41	0,88	56,0	5370 Kč
Paleta pro kombi podlažky					
nebo pro ocelové podlažky					
Pozink	5 82 43 02 00	1,58/1,41	0,73	52,0	5280 Kč
Paleta pro stavěcí rámy					
včetně 23 ráků S73					
standardní rámy 2,00 m					
28 16 20, BSSR	82 43 10	2,20/1,41	0,88	562,0	46701Kč
Paleta pro stavěcí rámy					
včetně 23 ráků A73					
standardní rámy 2,00 m					
28 22 20, BASR	82 43 15	2,20/1,41	0,88	281,4	66780Kč
Paleta pro kombi podlažky					
včetně 15 kombi podlažek 3,07 m					
BKB, 49 11 30	82 43 20	3,10/1,41	0,73	477,0	65555Kč
Paleta pro kombi podlažky					
včetně 15 kombi podlažek 2,57 m					
BKB, 49 11 25	82 43 25	2,60/1,41	0,73	430,0	54105 Kč
Transportní konzole ráků					
pozink	82 67 00	0,82/0,24		4,90	594 Kč
Transportní konzole kombi podlah					
pozink	82 67 01	0,67/0,24		4,10	531 Kč

Stavěcí rámy nebo podlahy se naskládají na transportní konzolu a zafixují se upínacím pásem



ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Lešenářské palety.



Artikl	Art.-Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
(vnější rozměry)					
Pro 20 stojících stavěcích rámu					
k transportu i skladování					
pro šířku rámu 0,73 m	ABSL 71 85 00	1,19	0,85	26,0	5250 Kč
pro šířku rámu 1,09 m	ABSL 11 85 00	1,19	1,20	28,0	5370 Kč

Kombi lešenářská paleta					
pro 15 stavěcích rámu					
k transportu i skladování					
pro šířku rámu 0,73 m	82 65 07	1,20/0,95	0,90	39,0	4350 Kč
pro šířku rámu 1,09 m	82 66 10	1,20/0,95	1,25	6,0	1350 Kč


Komisní paleta					
Pro 15 stavěcích rámu					
pozink 0,73 m	82 44 00	1,54/1,00	1,07	100,0	9579 Kč

Komisní paleta					
Pro 15 stavěcích rámu					
pozink 1,09 m	82 44 10	1,54/1,36	1,07	105,0	9840Kč

Komisní paleta pro 15 kombi podlah					
nebo pro 30 ocelových podla					
Pozink	82 43 00	1,54/1,41	1,07	65,0	6570 Kč

Paleta pro lešenářské trubky a příslušenství 125 x 85					
se 4 úložnými kapsami pro snadnou orientaci,					
nosnost 1600 Kg pozink	ABSOG 1 15 00	125/27	85	35,9	4530 Kč

Můžete skladovat nebo transportovat například					
13 stavěcích rámu 73 cm nebo					
100 zábradlí nebo					
90 okopových desek nebo					
70 vertikálních dílů nebo					
90 vzpěr nebo					
11 kombipodlah 61 cm					



ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Pojízdné lešení.




Na náš pojezd můžete bez problému postavit fasádní lešení A73 A S73 a budete mít plnohodnotnou pojízdnou věž.

Prosím
požádejte
o náš
samostatný
katalog
pojízdného a
modulového
lešení.

ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Stavěcí rámy



Artikl	Art.-Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Stavěcí rám ocel pozink, 0,73 m šířka					
výška rámu 2 m	28 16 20	2,00	0,73	19,4	1797 Kč
menší výšky:					
1,50 m	28 16 15	1,50	0,73	17,8	1767 Kč
1,00 m	28 16 10	1,00	0,73	13,0	1707 Kč
0,66 m	28 16 06	0,66	0,73	10,7	1515 Kč


Stavěcí rám ALU, 0,73 m šířka					
výška rámu 2 m	28 22 20	2,00	0,73	8,9	2637 Kč
menší výšky:					
1,50 m	28 22 15	1,50	0,73	7,5	2550 Kč
1,00 m	28 22 10	1,00	0,73	6,4	2097 Kč
0,66 m	28 22 06	0,66	0,73	5,3	1767 Kč

Stavěcí rám ocel pozink 1,09 m šířka					
výška rámu 2 m	28 12 20	2,00	1,09	25,0	2250 Kč
menší výšky:					
1,00 m	28 12 10	1,00	1,09	15,8	2010 Kč
0,66 m	28 12 06	0,66	1,09	14,0	1890 Kč



ProfiTech pojízdné lešení (DIN 4422)

jednoduše sestaveno ze systémových dílů.



Artikl	Art.-Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Pojezd kompletně pozink					
Skládá se z:		57 11 70		43,4	8505 Kč
1 Pojezdová traverza					
2 Vřetenové nohy					
2 kola					

Pojezdová traverza, pozink					
	57 11 73			26,6	3942 Kč

Vřetenové nohy a kola					
Skládají se z:		57 11 74		8,4	2304 Kč

Vřetenové nohy 0,40 m, Včetně 2ks křídlové matice					
	57 11 75			4,0	525 Kč

Kola 4/200 G, S brzdou					
	57 11 76			4,4	1779 Kč

Lešenářská vzpěra

Plynule stavitelná šikmá vzpěra od 330 do 600 cm, pozink. ocel					
	F 06 73			15,30	86,30

Výztuha pro šikmou vzpěru pozink. ocel					
	F 06 74			6,0	48,60

Kovaný hřeb masivní kovaná ocel					
	10 00 00			2,3	7,50

- Se šikmou vzpěrou ALTRAD BAUMANN lze zajistit lešení proti převrhnutí bez vrtání a kotvení do fasády.
- Maximální výška poslední podlahy pro použití vzpěry u **uzavřené fasády** při délce pole 3,07m = **6,20 m**.
 - Maximální výška poslední podlahy pro použití vzpěry u **otevřené fasády** při délce pole 3,07m = **4,20m**.

Vzpěra se připevní do mezery ve styčnickovém plechu.
Kotvení do betonu pomocí hmoždin a šroubů.
Kotvení do země: 2x kovaný hřeb (10 00 00)
Šikmá vzpěra z výztuhou se upevní na každý rámový pás lešení.



ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Pojízdné lešení.




Pojízdné lešení.

Na náš pojezd můžete bez problému postavit fasádní lešení A73 A S73 a budete mít plnohodnotnou pojízdnou věž.

Prosím požádejte o náš samostatný katalog pojízdného lešení. !









Montážní a jistící vzpěra - lze použít místo kotvení do zdi !



ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Odkoky, Průchozí rámy a Vřetenové nohy.



Artikl	Art. -Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
Odkok S 73, k obejití výstupků na fasádě, římsy, okapů a podobně max. 4.patra na sebe					
	28 15 20	2,00	0,73	23,5	3270 Kč






Podchozí rám, pro chůzi pod lešením 0,73 m a 1,09 m					
	28 15 15	2,20	1,50	35,4	4740 Kč

Vřetenová noha max. výška vytočení:					
max. 20 cm	ABSOG 5 90 06	0,40		2,9	378 Kč
max. 40 cm	ABSOG 5 90 07	0,60		3,6	447 Kč
max. 60 cm	ABSOG 5 90 08	0,80		4,6	585 Kč
max. 113 cm	51 13 13	1,50		10,0	1260 Kč

Noha, bez možnosti vytočení					
	ABSOG 4 80 00	0,10		1,1	225 Kč

Vřetenová noha, S natáčivým vřetenem pro vyrovnání nerovného terénu maximální výška vytočení 60 cm					
	51 14 08	0,80		6,8	894 Kč

ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Podlázky.



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka. m	Váha kg	Cena kč
--------	----------	------------	-------------	------------	------------

Podlázka ocel, pozink šírka 0,32 m protiskluzový povrch					
délka 0,73 m	třída nosnosti 6	AB 70 10 88	0,73	0,32	6,4 1245 Kč
délka 1,09 m	třída nosnosti 6	AB 70 10 89	1,09	0,32	8,3 1281 Kč
délka 1,57 m,	třída nosnosti 6	AB 70 10 90	1,57	0,32	11,0 1320 Kč
délka 2,07 m,	třída nosnosti 6	AB 70 10 91	2,07	0,32	14,0 1479 Kč
délka 2,57 m,	třída nosnosti 5	AB 70 10 92	2,57	0,32	17,0 1623 Kč
délka 3,07 m,	třída nosnosti 4	AB 70 10 93	3,07	0,32	20,0 1848 Kč

Podlázka ocel, pozink 0,16 m protiskluzový povrch s vysokou nosností					
délka 1,57 m,	třída nosnosti 6	49 12 15	1,57	0,16	8,5 1122 Kč
délka 2,07 m,	třída nosnosti 6	49 12 20	2,07	0,16	11,0 1284 Kč
délka 2,57 m,	třída nosnosti 6	49 12 25	2,57	0,16	13,1 1431 Kč
délka 3,07 m,	třída nosnosti 6	49 12 30	3,07	0,16	15,9 1665 Kč

Alu -můstek (DIN 4420)					
ALU-můstek 7,10 m,	třída nosnosti 3	49 10 71	7,10	0,60	52,0 19950 Kč
ALU-můstek 6,15 m,	třída nosnosti 3	49 10 61	6,15	0,60	45,0 17940 Kč
ALU-můstek 5,20 m,	třída nosnosti 3	49 10 52	5,20	0,60	38,0 14940 Kč

zábradlový sloupek Alu	AB 49 10 01	1,22	2,0	497 Kč
-------------------------------	-------------	------	-----	--------

Zábradlová spojka, pozink	AB 49 10 02	225 Kč
----------------------------------	-------------	--------






(Alternativní: zábradlová spojka)			
28 46 00	0,9	360 Kč	

Svorka pozink	AB 49 10 03	840 Kč
----------------------	-------------	--------

Bezpečnostní úchyt pro Alu -můstek				
pozink	49 10 10	1,1	741 Kč	
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační záležitosti na aktuálním kurzu eura.				



ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Základové rámy pro střešní pracovní plošiny.



Artikl	Art.-Nr.	Výška m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Střešní rám 257 „ALU“	78 28 00	16,0	7770 Kč
------------------------------	----------	------	---------

Střešní rám 307 „ALU“	78 27 00	18,0	8580 Kč
------------------------------	----------	------	---------

Stahovací spojka galvanicky pozinkovaná	78 27 20	0,95	870 Kč
---	----------	------	--------

Přítloukací držák s půlspojkou pozink	78 27 30	1,85	55 Kč
---	----------	------	-------

Stření konzole ALU	78 25 00	viz. stavební technika
---------------------------	----------	------------------------


Kartáč	78 26 00	viz. stavební technika
---------------	----------	------------------------

Střešní rám délka 3,07 m		Sestava 1		Sestava 2	
		78 27 01		78 27 02	
		Výška stání 2,0 m		Výška stání 4,0 m	
stření konzole ALU	2x	78 25 00	2x	78 25 00	
střešní rám 3,07 m „ALU“	1x	78 27 00	1x	78 27 00	
stahovací spojka	4x	78 27 20	4x	78 27 20	
kombi podlázka	1x	49 11 30	1x	49 11 30	
kombi podlázka+žebřík.	1x	49 23 30	2x	49 23 30	
stavěcí rámy „ALU“ 2,0 m	2x	28 22 20	4x	28 22 20	
okopové desky	2x	AB 20 52 93	3x	AB 20 52 93	
boční okopové desky	4x	AB 20 53 12	6x	AB 20 53 12	
boční zábradlí „ALU“	2x	28 81 07	2x	28 81 07	
jednoduché zábradlí	4x	AB 20 21 66	6x	AB 20 21 66	
dvojitě boční zábradlí	2x	AB 20 22 16	4x	AB 20 22 16	
diagonální vzpěra	1x	28 47 30	2x	28 47 30	
spojovací vzpěra 3 m „ALU“	1x	ABRDR 0 00 32	1x	ABRDR 0 00 32	
spojovací vzpěra 4 m „ALU“	2x	ABRDR 0 00 34	2x	ABRDR 0 00 34	
otočná spojka DK1	4x	58 13 19	4x	58 13 19	
stahovací spojka	2x	78 27 30	2x	78 27 30	


	51 075 Kč	68 343 Kč
Střešní rám délka 2,57 m	Sestava 3 78 28 01	Sestava 4 78 28 02
	Výška stání 2,0 m	Výška stání 4,0 m
	48 510 Kč	64 746 Kč

ALTRAD BAUMANN ProfiTech
lešenářské sítě, rámy pro střešní lešení.


Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka. m	Váha kg	Cena Kč
Lešenářské sítě Slouží k opláštění lešení jako ochrana okolí před prachem a nečistotami. jsou k dispozici v několika velikostech a provedeních. Na čelní straně lešení se plachta upevní až na budovu. Zaplachtování lešení může provádět pouze kvalifikovaný lešenář.					
Lešenářské sítě 2,50 pro pole lešení 2,50 m, průhledná bílá, velikost ok 10 x 10 mm, se spevněným okrajem, ca. 70 g/m ² , vzdušná propustnost: ca. 70%					
	ABPLA 0 20 06	10	2,50	1,8	600 Kč
	ABPLA 0 20 07	20	2,50	3,6	1200 Kč
Lešenářské sítě 3,00 pro pole lešení 3,00 m, průhledná bílá, velikost ok 10 x 10 mm, se spevněným okrajem, ca. 70 g/m ² , vzdušná propustnost: ca. 70%					
	ABPLA 0 20 04	10	3,00	2,2	720 Kč
	ABPLA 0 20 05	20	3,00	4,4	1440 Kč
Stahovací proužky balení po 100 kusech, 0,50 kg pro balík, nosnost: ca. 22,00 kg					
	ABPLA 0 21 06			0,5	154 Kč





Ve spojení ALTRAD BAUMANN střešní konzole a rámu dosáhneme plnohodnotné střešní plošiny na, kterou můžeme bez problémů stavět fasádní lešení ProfiTech až do výšky 4 metrů.



ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Podlážky.



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
Kombi podlaha šířka 0,61 m protiskluzový povrch, speciální pertinaxová překližka, voděodolná, ALU rám					
délka 1,57 m, třída nosnosti 3	49 11 15	1,57	0,61	12,3	2625 Kč
délka 2,07 m, třída nosnosti 3	49 11 20	2,07	0,61	15,0	2940 Kč
délka 2,57 m, třída nosnosti 3	49 11 25	2,57	0,61	18,4	3255 Kč
délka 3,07 m, třída nosnosti 3	49 11 30	3,07	0,61	22,5	3885 Kč
deska pro kombi podlahu 2,07 m	49 17 201	2,00	0,573	7,5	1020 Kč
deska pro kombi podlahu 2,57 m	49 17 251	2,50	0,573	9,0	1290 Kč
deska pro kombi podlahu 3,07 m	49 17 301	3,00	0,573	11,5	1440 Kč
Náhradní nýtek pro kombi podlahu 4,8 x 18 mm					
	49 26 03				4 Kč
Náhradní upevňovací závěs pro kombi podlahu					
	49 17 25-03				316 Kč




ALTRAD BAUMANN ProfiTech

Podlázky s průlezem a žebříkem.




Žebřík se dá dobře odjistit i z vrchu



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------


Kombi podlážka s průlezem a s integrovaným ALU žebříkem					
pertinaxová překližka v ALU rámu					
délka2,57 m, třída nosnosti3	49 23 25	2,57	0,61	25,4	6810 Kč
délka3,07 m, třída nosnosti 3	49 23 30	3,07	0,61	28,2	7770 Kč

Veškeré naše lešenářské prvky odpovídají celoevropským normám.




Kombi podlážka s průlezem s ALU výkem,					
Bez žebříku					
délka2,07 m, třída nosnosti 3	49 25 20	2,07	0,61	19,2	4830 Kč
délka2,57 m, třída nosnosti 3	49 25 25	2,57	0,61	23,4	5580 Kč
délka3,07 m, třída nosnosti 3	49 25 30	3,07	0,61	26,4	6570 Kč



Veškeré naše lešenářské prvky odpovídají celoevropským normám.



Ocelová podlážka s průlezem 0,64 m bez žebříku					
délka2,57 m, třída nosnosti 4	49 24 25	2,57	0,64	38,5	6930 Kč



Závěsný žebřík do poschodí	51 16 00	2,15	0,35	9,5	1179 Kč
(pasuje u typu 49 24 25, 49 25 20, 49 25 25, 49 25 30)					



ALTRAD BAUMANN ProfiTech



Záchytné bezpečnostní sítě, lešenářské sítě



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------


Ochranná síť 10,00 x 2,00 m					
modrá, velikost ok 100 x 100 mm					
s upínacím lankem a rychloupínacím pásem délky 75 cm					
	73 43 07			6,75	3780 Kč

Ochranná síť 5,00 x 2,00 m					
modrá, velikost ok 100 x 100 mm					
s upínacím lankem a rychloupínacím pásem délky 75 cm					
	73 43 06			2,80	1950 Kč



Ochranná síť 10,00 x 2,00 m					
modrá, velikost ok 100 x 100 mm					
s upínacím lankem					
	73 43 05			4,30	2520 Kč

Ochranná síť 5,00 x 2,00 m					
modrá, velikost ok 100 x 100 mm					
s upínacím lankem					
	73 43 04			2,20	1260 Kč



Rychloupínací pás	ABPLA 0 21 21	54 Kč
--------------------------	---------------	-------

Plachty
Slouží k opláštění lešení jako ochrana okolí před prachem a nečistotami. jsou k dispozici v několika velikostech a provedeních. Na čelní straně lešení se plachta upevní až na budovu. Zaplachtování lešení může provádět pouze kvalifikovaný lešenář.



Lešenářská plachta 2,60					
s okrajovým lemem a poutky, průhledná bílá, cca. 160 g/m ² , pevnost: cca. 650 N/5 cm					
	ABPLA 0 17 00	10	2,60	6,0	26,00
	ABPLA 0 17 01	20	2,60	12,0	52,00


Lešenářská plachta 3,10					
s okrajovým lemem a poutky, průhledná bílá, cca. 160 g/m ² , pevnost: cca. 650 N/5 cm					
	ABPLA 0 17 02	10	3,10	7,0	31,00
	ABPLA 0 17 03	20	3,10	14,0	62,00



ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Schodiště k fasádnímu lešení.



Pohodlnější výstup na lešení a pohodlnější doprava materiálu. S našimi ALU schody -žádný problém.




Artikl	Art.-Nr.	Výška věže 2,25 m/St.	Výška věže 4,25 m/St.	Výška věže 6,25 m/St.	Výška věže 8,25 m/St.	Cena Kč
--------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

Délka schodiště 2,57 m provedení ocel,pozink						
vřetenová noha	ABSOG 5 90 06	2	2	2	2	378 Kč
počáteční U profil	28 62 07	1	1	1	1	708 Kč
stavěcí rám S73	28 16 20	2	4	6	8	1797 Kč
schodiště 2,57 m	AB 20 33 20	1	2	3	4	9510 Kč
schodišťové zábradlí	AB 20 33 13	1	2	3	4	2640 Kč
dvojitě čelní zábradlí	AB 20 22 13	0	2	4	6	777 Kč
koncové zábradlí	28 33 07	1	1	1	1	1770 Kč
okopová deska 0,73 m	AB 20 53 12	1	3	5	7	282 Kč
otočná spojka	ABKUP 2 00 17	4	8	10	12	165 Kč
normální spojka	ABKUP 1 00 11	0	6	6	12	147 Kč
kotva 1,30 m	28 65 13	0	2	2	4	405 Kč
horizontální vzpěra 2,57 m	28 38 25	1	1	1	1	1470 Kč
Celková cena		21 930 Kč	41 684 Kč	59 796 Kč	79 680 Kč	

Délka schodiště 2,57 m provedení ALU						
stavěcí rámy A 73	28 22 20	2	4	6	8	2670 Kč
koncové zábradlí ALU	28 81 07	1	1	1	1	2187 Kč
Celková cena		24 105 Kč	45 513 Kč	65 430 Kč	87 081 Kč	

Pro další provedení schodiště si jej nechte nacenit u našeho zástupce



ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Zábradlí.



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Jednoduché zábradlí BEG, jsou potřeba 2 kusy na jedno pole					
délka 1,09 m	AB 20 21 62	1,09		2,1	375 Kč
délka 1,57 m	AB 20 21 63	1,57		3,1	390 Kč
délka 2,07 m	AB 20 21 64	2,07		4,0	405 Kč
délka 2,57 m	AB 20 21 65	2,57		4,9	417 Kč
délka 3,07 m	AB 20 21 66	3,07		5,8	435 Kč

Teleskopické zábradlí					
od 1,57 m - 2,57 m	28 37 00	1,57/2,57		6,9	1320 Kč

Dvojitě příčné zábradlí se šroubovací svorkou					
pro šířku rámu 0,73 m	AB 20 22 13		0,73	3,9	777 Kč
pro šířku rámu 1,09 m	AB 20 22 12		1,09	5,1	870 Kč

Dvojitě zábradlí ALU					
délka 1,57 m	AB 20 32 20	1,57		4,0	1260 Kč
délka 2,07 m	AB 20 32 21	2,07		5,0	1740 Kč
délka 2,57 m	AB 20 32 22	2,57		5,9	1890 Kč
délka 3,07 m	AB 20 32 23	3,07		6,8	2190 Kč

Zábradlový sloupek 0,73 m pro poslední patro					
pro šířku rámu 0,73 m	28 20 07	1,00	0,73	6,2	987 Kč
pro šířku rámu 1,09 m	28 20 10	1,00	1,09	7,0	1032 Kč


Zábradlový sloupek ALU 0,73 m	28 70 07	1,00	0,73	3,3	1215 Kč
-------------------------------	----------	------	------	-----	---------

Koncové příčné zábradlí 0,73 m S dvojitým zábradlím ocel,žárově pozinkováno					
pro boky posledního patra					
pro šířku rámu 0,73 m	28 33 07	1,00	0,73	13,2	1770 Kč
pro šířku rámu 1,09 m	28 33 10	1,00	1,09	14,6	1980 Kč

Koncové zábradlí ALU 0,73 m	28 81 07	1,00	0,73	7,0	2187 Kč
-----------------------------	----------	------	------	-----	---------







ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Okopové desky,ochranné sítě a sloupky.




Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
Okopová zarážka					
dřevěná s ocelovými úchyty					
délka 1,09 m výška / 0,15 m	AB 20 52 89	1,09		2,1	342 Kč
délka 1,57 m výška / 0,15 m	AB 20 52 90	1,57		3,6	372 Kč
délka 2,07 m výška / 0,15 m	AB 20 52 91	2,07		4,7	399 Kč
délka 2,57 m výška / 0,15 m	AB 20 52 92	2,57		6,1	429 Kč
délka 3,07 m výška / 0,15 m	AB 20 52 93	3,07		7,5	450 Kč
Okopová zarážka příčná 0,73 m					
dřevěná s ocelovými úchyty					
šířka rámu 0,73 m / 0,12 m výška	AB 20 53 12	0,73		1,9	282 Kč
šířka rámu 1,09 m / 0,12 m výška	AB 20 53 13	1,09		2,3	324 Kč
Jednoduchý zábradlový sloupek					
k jeho použití je nutné použít zarážku					
podlah	28 27 00	1,00		4,2	699 Kč
Sloupek ochranné sítě 0,73 m pro 2 rámy					
pro lešení 0,73 m	AB 20 22 81	2,00	0,73	12,0	2115 Kč
pro lešení 1,09 m	AB 20 22 82	2,00	1,09	14,2	2175 Kč

ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Schodiště k fasádnímu lešení.








Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
Schodiště ALU					
délka schodiště 2,57 m	AB 20 33 20	2,57	0,64	23,1	9510 Kč
Schodiště ALU					
délka schodiště 3,07 m	AB 20 33 21	3,07	0,64	27,5	11610 Kč
Schodíšťové zábradlí					
ocel, pozink					
pro délku pole 2,57 m	AB 20 33 13	2,57		16,1	2640 Kč
Schodíšťové zábradlí					
ocel, pozink					
pro délku pole 3,07 m	AB 20 33 14	3,07		17,6	2760 Kč
Schodíšťové vnitřní zábradlí					
ocel, pozink					
	ABSLN 4 10 00			14,8	2817 Kč
Počáteční U profil					
0,73 m	28 62 07	0,73		3,8	708 Kč



Bezpečný a pohodlný výstup na lešení





ALTRAD BAUMANN ProfiTech Příslušenství.

Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Šířka m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Ochranná střešní konzole 0,73 m Použití ve spojení s konzolami 28 55 89 + 28 55 79					
	28 85 01	0,70		5,5	795 Kč

Příčný nosník BOR 0,73 m s půlsvorkami					
pro rám 0,73 m	28 53 79		0,73	3,7	1035 Kč
pro rám 1,09 m	28 53 19		1,09	5,1	1080 Kč

Výťahová konzole pro dopravu lešení a materiálu					
	55 28 71			7,6	1770 Kč

Kladka nosnost 350 kg	55 20 01			3,0	2370 Kč
---------------------------------	----------	--	--	-----	---------








Pérová pojistka	ABFED 3 01 00			0,1	52 Kč
------------------------	---------------	--	--	-----	-------

ALU Profi žebřík s možností prodloužení, možnost upevnění lešenářské spojky rozestup špruší 44 cm					
	ABSOG 8 00 04	3,00			3330 Kč
	ABSOG 8 00 01	4,00			4410 Kč
	ABSOG 8 00 02	5,00			5610 Kč
	ABSOG 8 00 03	6,00			6420 Kč

Reklama na lešení 2,00 x 2,50 m skládá se z : ALTRAD BAUMANN logo adresa zákazníka + logo					
	W 155			7,6	8700 Kč

Spojka k montáži na dřevěný trám s matkou SW 22 pro bezpečnostní vzpěry					
	ABKUP 8 00 00			7,2	555 Kč

ALTRAD BAUMANN ProfiTech Příslušenství.



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Výška m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Diagonální vzpěra (se šroubovací spojkou), ke ztužení lešení					
pro pole 1,57 m	28 47 15	2,40		5,6	630 Kč
pro pole 2,07 m	28 47 20	2,80		6,4	648 Kč
pro pole 2,57 m	28 47 25	3,20		7,2	687 Kč
pro pole 3,07 m	28 47 30	3,60		8,1	720 Kč

Diagonální vzpěra (s klínovou spojkou) ke ztužení lešení					
pro pole 1,57 m	AB 20 23 72	2,40		5,8	699 Kč
pro pole 2,07 m	AB 20 23 73	2,80		6,6	714 Kč
pro pole 2,57 m	AB 20 23 74	3,20		7,3	747 Kč
pro pole 3,07 m	AB 20 23 75	3,60		8,2	777 Kč

Horizontální vzpěra, BHS ke ztužení lešení					
pro pole 2,07 m	28 38 20	2,07		7,0	1290 Kč
pro pole 2,57 m	28 38 25	2,57		9,0	1470 Kč
pro pole 3,07 m	28 38 30	3,07		10,9	1740 Kč

Lešenářská trubka ocel k univerzálnímu propojení					
délka 4,00 m	ABRDR 0 00 20	4,00		13,4	870 Kč
délka 6,00 m	ABRDR 0 00 24	6,00		21,5	1260 Kč

Lešenářská trubka ALU k univerzálnímu propojení					
délka 3,00 m	ABRDR 0 00 32	3,00		4,5	972 Kč
délka 4,00 m	ABRDR 0 00 34	4,00		6,0	1296 Kč
délka 6,00 m	ABRDR 0 00 27	6,00		9,0	1980 Kč

Lešenářská spojka ke kotvení nebo k uneverzálnímu použití					
pevná spojka 9,1 kN	ABKUP 1 00 11	SW 19		1,1	147 Kč
	ABKUP 1 00 10	SW 22		1,1	147 Kč
otočná spojka 5,1 kN	ABKUP 2 00 17	SW 19		1,3	165 Kč
	ABKUP 2 00 19	SW 22		1,3	165 Kč







Držák zábradlí	28 46 00			0,9	360 Kč
-----------------------	----------	--	--	-----	--------

Prodlužovací spojka ZK 1	ABKUP 6 50 02			1,3	207 Kč
---------------------------------	---------------	--	--	-----	--------

Spojka leš.trubek odzkoušena podle EN 74					
	ABDIV 1 00 01	0,20		1,2	117 Kč

Šroub (pro leš. spojku)	58 11 89	SW 19			18 Kč
Matka (pro leš. spojku)	58 11 93	SW 19			12 Kč
Úchyt pro kombi podlážku	49 17 25-03	SW 22			335 Kč

ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Příslušenství.



Artikl	Art.-Nr.	Délka. m	Výška m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	-------------	------------	------------	------------

Příhradový nosník 50 ALU k univerzálnímu přemostění					
délka 4,24 m	50 13 40	4,24	0,50	17,1	5370 Kč
délka 5,24 m	50 13 50	5,24	0,50	21,0	6510 Kč
délka 6,24 m	50 13 60	6,24	0,50	24,9	7770 Kč

K dostání také v provedení ocel (pozink)

Nosníková spojka včetně 4 speciálních šroubů M 12 x 85 (potřeba 2 kusy na nosník)					
ABSOG 0 21 01		0,44	2,2	705 Kč	

Podstavec pod stavěcí rámy (na příhradový nosník)					
0,73 m	50 35 73		0,73	8,0	1386 Kč









ALU U profil s půlspojky šroubuje se na příhradový nosník pro montáž plošného stropního lešení					
délka 3,00 m	AB 60 63 01	3,00		7,3	2250 Kč
délka 4,00 m	AB 60 64 01	4,00		9,5	2805 Kč
délka 5,00 m	AB 60 65 01	5,00		11,7	3555 Kč
délka 6,00 m	AB 60 66 01	6,00		13,9	4200 Kč

Konzoly (k rozšíření nebo zúžení lešení)					
① šířka 0,36 m	AB 20 22 20	0,20	0,36	3,6	780 Kč
② šířka 0,50 m (zúžení)	AB 20 22 18	0,30	0,50	5,1	1035 Kč
③ šířka 0,73 m	AB 20 22 22	0,37	0,73	6,5	1050 Kč
④ šířka 1,09 m	AB 20 22 19	0,45	1,09	10,7	2490 Kč

Příčná diagonála jako podpora pro Konzoly 0,73 m (AB 20 22 22) Konzoly 1,09 m (AB 20 22 19)					
28 51 79		1,77	0,73	7,0	1035 Kč
28 51 19		1,90	1,09	8,0	1080 Kč

Rychlokotva délka 0,65 m l					
28 66 06		0,65	2,3	327 Kč	

ALTRAD BAUMANN ProfiTech
Příslušenství.



Artikl	Art.-Nr.	Délka m	Výška m	Váha kg	Cena Kč
--------	----------	------------	------------	------------	------------

Kotva lešení					
délka 0,45 m	28 65 04		0,45	2,0	297 Kč
délka 0,80 m	28 65 08		0,80	3,8	357 Kč
délka 1,30 m	28 65 13		1,30	5,1	405 Kč
délka 1,55 m	28 65 15		1,55	5,8	495 Kč

Kotevní svorka jako držák lešení pro neobvyklý odstup při použití s běžnou lešenářskou trubkou					
ABKUP 3 80 01		0,36	1,0	315 Kč	

Konzolová pojistka					
pro šířku konzole BKK 0,36 m	28 54 03		0,36	1,0	267 Kč
pro šířku konzole BKL 0,73 m	28 54 07		0,73	1,5	339 Kč
pro šířku konzole BKP 1,09 m	28 54 10		1,09	2,3	447 Kč

Pojistka proti vyklapnutí ráků					
ABBIE 0 08 05				0,1	21 Kč

Plastová rozpínací hmoždina 14 mm					
délka 70 mm	ABDIV 0 01 05				7 Kč
délka 100 mm	ABDIV 0 01 49				9 Kč
délka 130 mm	ABDIV 0 01 50				13 Kč

Kotevní šroub s okem,					
délka 95 mm	ABDIV 0 01 06			0,1	30 Kč
délka 120 mm	ABDIV 0 01 07			0,2	33 Kč
délka 160 mm	ABDIV 0 01 08			0,2	36 Kč
délka 190 mm	ABDIV 0 01 09			0,3	37 Kč
délka 230 mm	ABDIV 0 01 10			0,3	39 Kč
délka 350 mm	ABDIV 0 01 11			0,4	51 Kč

Odnímatelný kryt k uzavření otvorů po kotevních šroubech					
ABDIV 0 01 04					4 Kč

Magnetická vodováha					
51 17 00		0,60	0,5	1002 Kč	

Klíč (ráčna) 19 + 22 v kovaném pouzdře					
58 51 01			0,7	1383 Kč	

Lešenářský klíč (ráčna) SW 19+22					
58 51 02			0,5	2256 Kč	